



## Roma Capitale. Polizia locale/amianto/ex Penicillina



Roma, 21/03/2019

CACCIAMO GLI ABUSIVI,

RIMANGONO LE POLVERI DI

AMIANTO, COSA E' PIU'

DANNOSO?

Chi ci protegge dalle Polveri d'amianto?

Rischi reali per il personale della Polizia Locale

### **Il decreto legislativo 81/08 sull'Amianto**

#### **Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto**

##### **Sezione II - Obblighi del datore di lavoro: Art. 248. Individuazione della presenza di amianto**

1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta,

anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto **d'amianto**.

**2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo.**

**In ottemperanza alla legge citata e per la tutela preventiva di tutti i cittadini, lavoratori e colleghi impegnati nell'area, chiediamo un immediato intervento delle autorità preposte.**

Le operazioni di bonifica dell'impianto di Via Tiburtina 1040 denominato Ex Penicillina LEO, sta evidenziando la presenza di rifiuti speciali all'interno dell'area con probabili violazioni del D.Lgs 81/08 sulla sicurezza del lavoro, violazioni di carattere penale. Nostro personale impegnato sul posto **NON DEVE ESSERE SOTTOPOSTO A RISCHI**.

**USB POLIZIA LOCALE ha scritto al Sindaco e al Comandante generale per un immediato intervento su questa vicenda.**

**In presenza di evidenti violazioni di legge ci rivolgeremo direttamente alla Procura della Repubblica.**

USB Polizia Locale Roma Capitale